Seznam metod, které zasíláme do spolupracující laboratoře: Laboratoře Agel, a.s.

Veškeré informace k těmto metodám včetně pokynu k odběru, doby odezvy aj. naleznete na:

https://www.agellab.cz/zdravotnici/ke-stazeni/labagel-atlas.pdf

THDC - celková kapacita degradace histaminu
sérová tryptáza

Specifické IgE:
pelyněk nArt v 1 (w231)
pelyněk nArt v 3 (LTP) (w233)
A. alternata rAlt a 1 (m229)
A. fumigatus rAsp f 1 (m218)
A. fumigatus rAsp f 2 (m219)
pes rCan f 1 (lipocalin) (e101)
pes ♂ rCan f 5 (e226)
cefaclor (c165)
cefalosporin (c55)
diklofenak (c79)
doxycyclin (c62)
erythromycin (c61)
ibuprofen (c78)
insulin (c70)
kys. acetylsalicylová (c51)
paracetamol (c85)
propyfenazon (c90)
sulfamethoxazol (c58)
tetracyklin (c59)
trimethoprim (c57)
trávy 1 - Gx1 *srha, kostřava, jílek, bojínek, lipnice*
byliny 1 - Wx5 *ambrozie, pelyněk, kopretina, pampeliška, zlatobýl*

stromy 1 -Tx1 *javor, bříza, dub, jilm, ořešák*
stromy 2 - Tx5 *olše, líska, jilm, vrba, topol*

epitel 1 - Ex1 *kočka, kůň, hovězí dobytek, pes*

epitel 2 - Ex70 *morče, křeček, králík, myš, krysa*
peří 1 - Ex71 *husa, kuře, kachna, krůta*
peří 2 - Ex72 *andulka, kanár, papoušci, Ara spp, pěnkava*

roztoči, prach - Hx2 *D. pteronyssinus, D. farinae, rus domácí, domácí prach*

ryby - Fx2 *treska, kreveta/garnát, slávka, tuňák, losos*

mouky - Fx3 *mouka pšeničná, ovesná, kukuřičná, sezam, pohanka*

maso - Fx73 *vepřové, hovězí, kuřecí*

ořechy - Fx1 *lískový, arašídy, para, mandle, kokos*

ovoce 1 - Fx9 *banán, broskev, jablko, pomeranč*

zelenina 1 - Fx29 *rajče, mrkev, brambora, celer, hrách,*

zelenina 2 - Fx7 *cibule, celer, česnek, droždí, rajče,*

koření 1 - Sx1 *anýz, kari (hl. složka Curcuma), kmín, česnek*

koření 2 - Sx2 *bobkový list, slad. paprika, černý pepř, hořčice*

bavlna (o1)

formaldehyd (k80)

hedvábí (k74)

chloramin T (k85)

kolagen (k94)

latex rHev b 1 (k215)

latex rHev b 3 (k217)

latex rHev b 5 (k218)

latex rHev b 6.02 (k220)

latex rHev b 8 (Profilin) (k221)

latex rHev b 11 (k224)

arašíd rAra h 1 (f422)

arašíd rAra h 2 (f423)

arašíd rAra h 3 (f424)

arašíd rAra h 8 (PR 10) (f352)

kešu rAna o 3 (f443)

lískový ořech rCor a 1 (PR 10) (f428)

lískový ořech rCor a 8 (LTP) (f425)

lískový ořech nCor a 9 (f440)

sója rGly m 4 (PR 10) (f353)

sója nGly m 5 (f431)

sója nGly m 6 (f432)

vlašský ořech rJug r 1 (f441)

vlašský ořech rJug r 3 (LTP) (f442)
pšenice rTri a 14 (LTP) (f433)
pšenice rTri a 19 (omega-5-gliadin)
broskev rPru p 1 (PR-10) (f419)
broskev rPru p 3 (LTP) (f420)
broskev rPru p 4 (Profilin) (f421)
celer rApi g 1.01 (PR-10) (f417)
jablko rMal d 1 (PR-10) (f434)
jablko rMal d 3 (LTP) (f435)
kiwi rAct d 8 (PR-10) (f430)
laktóza (c312)
vejce nGal d 1 (ovomukoid)
vejce nGal d 2 (ovalbumin)
vejce nGal d 3 (ovotransferin)
kapr rCyp c 1 (parvalbumin) (f355)
kreveta rPen a 1 (tropomyozin) (f351)
treska rGad c 1 (parvalbumin) (f426)

test aktivace bazofilů - léky
a-histony
a-nukleosomy
RF IgA, IgG, IgM
a-MCV (mutovaný citrulin.vimentin)
kalprotektin v séru
a-GBM IF
a-BMT IF
a-rec. pro fosfolipázu A2 + a-THSD7A IF
a-intrinsic (vnitřní) faktor
AMA konfirmace (M2) ELISA
a-gliadin IgA, IgG
a-mléko (IgA, IgG)
a-kasein IgA, IgG
a-ovalbumin (IgA, IgG)
a-sója IgA, IgG
a-GAD
a-tyrosinfosfatáza (IA2)
a-inzulín (IAA)
a-neuronální antigeny IB (Hu, Ri, Yo), amphiphysin, CV2, PNMA2)
a-gangliosidy + MAG IgG, IgM

dermatologický profil (Desmoglein 3, Desmoglein 1, Envoplakin, BP 180, BP 230, Kolagen typu VII)
CD14/HLA DR +
CD57 + NK buňky (borrelióza)
Test BTL (blastická transformace lymfocytů)
virová hepatitida A total
virová hepatitida A IgM
virová hepatitida B HBsAg
virová hepatitida B a-HBs
virová hepatitida B HBeAg
virová hepatitida B a-Hbe
virová hepatitida B a-HBc
virová hepatitida B a-HBc IgM
virová hepatitida C a-HCV total
virová hepatitida C a-HCV BLOT
virová hepatitida E IgG, IgM
Virová hepatitida E IgG, IgM BLOT
HIV Ab/Ag
syfilis RPR
syfilis - specifické celkové protilátky
HSV 1+2 IgG, IgM
HHV6 IgG, IgM
anaplasma IgG, IgM BLOT
brucelóza - Aglutinace
lymeSpot
klíšť. encefalitis virus IgG, IgM
bartonella IgG, IgM
tularémie - Aglutinace
enterovirus IgA, IgG, IgM
coxsackie v. B1-B6 IgA, IgG, IgM
parotitis virus IgA, IgG, IgM
morbillivirus IgG, IgM
rubeola virus IgG, IgM
parvovirus B19 IgG, IgM
y. enterocolitica IgA, IgG, IgM
l. ivanovii
l. monocytogenes
campylobacter IgA, IgG
h. pylori IgA, IgG
h. pylori IgA, IgG BLOT

chlamydia sp. IgA, IgG, IgM
adenovirus IgA, IgG, IgM
influenza A IgA, IgG, IgM
influenza B IgA, IgG, IgM
parainfluenza IgA, IgG, IgM
RSV virus IgA, IgG, IgM
bordetella pertussis - Aglutinace
bordetella parapertussis - Aglutinace
legionella spp. IgG
COVID-19 IgA, IgG, IgM
COVID Antigen
toxocara canis IgA, IgG
toxocara canis IgG BLOT
toxoplasma gondii - KFR
toxoplasma gondii - avidita
toxoplasma IgG IgM komparativní BLOT matka x dítě
echinococcus IgG
echinococcus IgG BLOT
aspergillus fumigatus IgA, IgG, IgM
Ag galaktomannan (sérum+BAL)
quantiferon TB
T-SPOT TB

Očkování – protilátky IgG
diphtherie (záškrt) SL IgG
streptococcus pneumoniae IgG
haemophilus influenzae b SL IgG
rubeola (zarděnky) IgG
parotitis (příušnice) IgG
morbillivirus (spalničky) IgG
klíšťová encefalitida (TBEV)
virová hepatitida A total
virová hepatitida B a-HBs

Intratekální syntéza:
borrelie
CXCL 13
TBEV
HSV
VZV
CMV
EBV

HHV6
morbillivirus
rubeola

Vyšetření ze stolice:
kalprotektin fekální
elastáza pankreatická

Bílkoviny:
ELFO proteinů
CH50 aktivita komplementu
C1 inhibitor – koncentrace, funkce
CIK-C1q
a-C1q
Podtřídy IgG1-IgG4
alfa1-antitrypsin
orosomukoid
haptoglobin
prealbumin

Seznam metod, které zasíláme do spolupracující laboratoře: Diagnostic Morava s.r.o.

Celková bílkovina

C3 komplement

C4 komplement

RF

ASLO

CRP

IgA, IgG, IgM

transferin

krevní obraz a diferenciál (pro potřeby výpočtu absolutního počtu CD znaků)

Laboratoř může v případě, že nemá s danou zdravotní pojišťovnou smlouvu, popř. nemá smlouvu u zdravotní pojišťovny pro daného žadatele, vzorek se všemi požadovanými metodami odeslat do spolupracující laboratoře.